Especificação Técnica



Modelo: 82BPC / 82BPE

<u>Descrição do Calçado:</u> Modelo bota impermeável de PVC da linha <u>ACQUA FLEX</u>, produto desenvolvido com solado de ótima aderência e estabilidade, altamente resistente a sangue e gordura animal, fungos, bactérias, ambientes refrigerados, ácidos, óleos, solventes, graxas e hidrocarbonetos em geral (derivados de petróleo) e que atende a Norma ABNT NBR ISO.

Numeração: 33 ao 46 (Exclusiva – Não Conjugada)

Altura Cano Curto (base nº 40): 260 mm

Altura Cano Extra Curto (base nº 40): 160 mm

Revisão: 01/01/2017

Descrição dos Componentes:



CANO

Confeccionada em Policloreto de vinila (PVC) e massa nitrílica (melhora a resistência a abrasão, impede o ressecamento e trincas e minimiza a agressão a sangue). Injetada em uma só peça, sua espessura é de 2,0 mm (base nº 40) do cano e com estria nas laterais que facilitam o calcar.

<u>Cores:</u> Branca, Preta e Preta com sola Amarela.



FORRAÇÃO

Em poliéster.

Opcionais:

- Sem forração.



SOLADO

Solado com ranhura de 9,7 mm no salto (boa tração, fácil limpeza, retarda a passagem de temperaturas e não impede o fluxo de líquidos), contem polímero plástico em PVC, reforçado com massa nitrílica (toque emborrachado e antiderrapante). Área frontal

do solado aberto que proporciona um escoamento perfeito de líquidos.



EMBALAGEM

Embalagem individual em saco plástico e embalagem coletiva em caixa de papelão com identificação da referência e numeração.

INDICAÇÕES DE USO:

- ❖ BRANCA: Indústrias de alimentos (frigoríficos, abatedouros, laticínios, apiários, aviários, indústria pesqueira, fabricas de bebidas), cozinhas industriais, restaurantes, padarias, açougues, hipermercados, lavanderias, hospitais, laboratórios, centros de pesquisa, hotelaria e serviços de higienização.
- PRETA: Atividades com produtos químicos em geral, onde se exija alta desempenho do produto. EX: Indústrias químicas em geral (químicas, petroquímicas, plataformas petrolíferas), postos de gasolinas, transporte de produtos perigosos, construção civil, usinas de cana de açúcar, saneamento básico, agricultura e jardinagem.



BSB Produtora de Equipamentos de Proteção S/A

Av. São Paulo. 1805 - Lins/SP - CEP: 16403-266 - Fone: (14) 3533 2200

E-mail: bracol@bsbsafetv.com - Site: www.bracolonline.com.br

Especificação Técnica



❖ PRETA COM SOLADO AMARELO: Mesmas qualidades e recomendações de botas brancas e pretas, utilizadas principalmente por motociclistas em geral, pois o solado amarelo facilita a visibilidade e sinaliza atenção aos outros motoristas.







Imagem Ilustrativa





E-mail: bracol@bsbsafety.com - Site: www.bracolonline.com.br

